



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Ростовской области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в г. Таганроге,
Неклиновском, Матвеево-Курганском, Куйбышевском районах

Большой проспект, д. 16-а, г. Таганрог,
Ростовская область, 347930
тел. (8634) 64-24-25 факс. (8634) 64-25-84
e-mail: gpn54@donpac.ru

Предписание

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 29.11.2021г. № 331

г. Таганрог, Большой проспект 16-а

(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Таганроге, Неклиновском, Матвеево-
Курганском, Куйбышевском районах Наконечной Г.А.

(должность лица, составившего предписание, фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия плановой выездной проверки на
основании решения о проведении плановой выездной проверки № 270214 от 29.11.2021г.

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад № 31" ИНН 6154568108

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных
международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в
области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия
населения:

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении "Детский сад №
31" расположенном по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ивана Голубца 11
выявлены следующие нарушения:

- внутренняя отделка помещений имеет дефекты: потолок гр. Непоседы, пол моечного
отделения пищеблока, стена гр. Звездочки, п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи".
- не представлены сведения о результатах обследования технического состояния вентиляции
инструментальных измерениях объемов вытяжки воздуха, п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха
и оздоровления детей и молодежи".
- отсутствует бактерицидное оборудование для обеззараживания воздуха на пищеблоке
на участке приготовления холодных блюд и порционирования блюд - нарушение 2.14
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации
общественного питания населения»
- производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических
нормативов организован не в полном объеме: не организовано проведение лабораторных
исследований и испытаний- отсутствует график проведения исследований, п. 1.8 СП

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

- санитарно-техническое оборудование- душевой поддон в группе Почемучки имеют дефекты покрытия, п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

- при анализе примерного меню установлено: масса порции гарнира в 3,7 день не соответствует требованиям п. 8.1.2 (приложение 9) СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"

- в технологических картах не указано использование соли поваренной пищевой йодированной при приготовлении блюд и кулинарных изделий, в целях профилактики йододефицитных состояний у детей (устранено в процессе проверки) п. 8.1.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20

- ежедневная влажная уборка проведена некачественно –в гр. Звездочки, буфетная паутина, п. 2.11.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"(устранено в процессе проверки)

- инвентарь для готовой и сырой продукции хранится совместно: у стола «С.М» допускается хранение досок с маркировкой «ГП», п.3.2 СанПиН СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" (устранено)

- производство бульона осуществляется при отсутствии технологической карты, п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (устранено в процессе проверки-разработана)

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", пунктом 41 Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) в области защиты прав потребителей, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 1005 с целью устранения выявленных нарушений

предписываю:

муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению "Детский сад № 31", расположенному по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ивана Голубца 11 (сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1.внутренняя отделка помещений: потолок гр. Непоседы, пол моечного отделения пищеблока, стена гр. Звездочки,- не должны иметь дефекты, в соответствии с п. 2.5.2,2.5.3 СП 2.4.3648-20. Срок до 28.11.2022г

2. представить результаты обследования технического состояния вентиляции-инструментальных измерениях объемов вытяжки воздуха, п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20, Срок до 28.11.2022г

3. производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов организовать в полном объеме: представить протоколы лабораторных исследований и испытаний, п. 1.8 СП 2.4.3648-20, Срок до 28.11.2022г

4. использовать бактерицидное оборудование для обеззараживания воздуха на пищеблоке на участке приготовления холодных блюд и порционирования блюд, п.2.14 СанПиН 2.3/2.4.3590-20"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», Срок до 28.11.2022г

5. примерное меню привести в соответствие с требованиями п. 8.1.2 (приложение 9) СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения". Срок до 28.11.2022г

6. обеспечить отсутствие дефектов санитарно-технического оборудования (душевой поддон в группе Почемучки), п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". Срок до 28.11.2022г

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 31 "
(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности, предусмотренной частью 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируруемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Ростовской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

ведущий специалист-эксперт
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Ростовской области в
г.Таганроге, Неклиновском,
Матвеево-Курганском,
Куйбышевском районах


(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

 Г.А.Наконечная

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «29» 11.2021г.


(подпись)

Лаптева Ю.Н.
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
